



Генеральному директору  
ООО «СтройПромТорг»  
Федорову И.И.

Исх. № 18 от 15.02.2013 г.  
На № 249/13 от 14.02.2013 г.

На Ваш запрос сообщаем, что согласно «Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единому перечню продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596 продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
<b>Изделия хозяйственно-бытового назначения металлические: диспенсеры для жидкого мыла, модели: G-teq 8912, G-teq 8901, G-teq 8902, G-teq 8955, G-teq 8956, G-teq 8903, G-teq 8605, G-teq 8608, G-teq 8610, G-teq 8605 S, G-teq 8608 S, G-teq 8610 S.</b>  Код ТНВЭД 7324900000.	<b>96 9319</b>

выпускаемая изготовителем «G-TEQ Sanitaryware Ltd, Co.», Китай, по контракту № 805 от 06.08.2010 г. не является объектом обязательного подтверждения соответствия и не требует предоставления сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, регламентирующие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции на территории Российской Федерации.

Руководитель органа по сертификации

М.П. Крупнова

Исп.: Ашмарин А.С.  
т. (495) 981-96-72  
доб. 32

